


Comment nier en juillet 2022 l'inefficacité des injections géniques et leurs dangers ?



Par Dr Nicole Delépine

Comment le mensonge mondial a-t-il perverti les plus vigilants et leur a-t-il fait accepter ces injections toxiques aux effets divers et variés, en particulier cognitifs ?

Même Philippe Bas, sénateur dévoué à la cause vaccinale depuis longtemps (et qui a d'ailleurs participé à imposer le pass en août 2021), avoue lors de la commission paritaire préalable au second vote de la loi au Parlement, un effet vaccinal plutôt désagréable. Cela devrait en surprendre quelques-uns, lui qu'il est difficile de traiter de complotiste !

Changements de mentalité, quand le réel revient au galop

Les propos stupéfiants de Philippe Bas sur les vaccinés : à contre-courant de la doxa covid imposée par le pouvoir depuis plus de deux ans :

« Tous les jours, des personnes meurent encore en France de cette maladie, dont une grande partie est d'ailleurs vaccinée, mais vulnérable au virus ». (([1] Le sénateur Bas reconnaît que les vaccinés meurent massivement du virus... par Eric Verhaeghe – Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrategies.fr)))

Cette phrase inattendue de Philippe Bas en dit long sur le retournement de situation depuis l'introduction du vaccin :

« Mais à y regarder de plus près, j'ai constaté que le vaccin était de moins en moins efficace non pas pour prévenir les formes graves de la maladie, mais pour faire barrière aux contaminations. En France, ce sont aujourd'hui très majoritairement des personnes vaccinées qui contractent la maladie et la transmettent. Le vaccin fait barrage dans un tiers des cas. Le test présente donc actuellement une efficacité supérieure. C'est

la raison – et la seule raison ! – pour laquelle la commission des lois du Sénat, puis le Sénat dans son ensemble ont décidé que, dans cette circonstance exceptionnelle, seul un test négatif soit exigé, plutôt qu’une preuve de vaccination à jour. La durée du test dépendra du nouveau variant – soixante-douze heures, trente-six heures, vingt-quatre heures...

“À y regarder de plus près”... Philippe Bas semble donc avoir découvert que la très abondante littérature jugée jusqu’ici complotiste sur l’inefficacité du vaccin n’était pas dénuée de fondement. Le vaccin ne ferait “barrage” que dans un tiers des cas à la contamination. Voilà pourquoi, officiellement, le Sénat s’oppose au rétablissement du certificat de vaccination (alors même que la Commission Européenne l’a institué et se bat pour l’imposer aux états)... »

TOUTES CES PERSONNES QUI AFFIRMENT EFFICACITÉ ET INNOCUITÉ DES INJECTIONS PEUVENT-ELLES S’AVOUEUR LEURS PROPRES ERREURS ?

Peut-être ne pouvons-nous rien pour elles, victimes du psychotraumatisme de la peur panique induite par l’intoxication quotidienne, comme les psychologues, telles Ariane Bilheran ou d’autres, nous l’ont démontré. L’expérience de l’attente des extraterrestres dans les années 1950 nous l’avait déjà fait découvrir.

Sauf le jour où... Parfois semble – t-il un nouveau choc traumatisant qui inverse, annule ou atténue le précédent.. Laissons-les à leurs fausses certitudes, sans jugement, mais avec tristesse à leur choix erroné que nous respectons, même si nous les regrettons.

En tous cas, occupons-nous avec bonne conscience de ceux que l’on peut encore aider : les double vaccinés pour leur éviter la maléfique troisième dose (qui semble plus toxique par accumulation des doses probablement et peut-être modification du produit) ; ou sauver : leurs enfants non injectés, l’avenir de l’Humanité dont il faut sauvegarder la fertilité et le bon état général en ne leur infligeant pas une baisse de leur immunité, ou des atteintes cardiaques, cérébrales, hématologiques ou autres.

Que ceux qui traitent les vaccino prudents d’antivax alors qu’ils ne sont qu’anti-injection EXPÉRIMENTALE nous disent s’ils traitent aussi les agences internationales comme le VAERS pour les USA, EUDRAVIGILANCE pour l’agence européenne de l’UE, ou le MHRA pour les Anglo-saxons, de complotistes fous qui nieraient l’efficacité de l’injection et inventeraient les effets secondaires parfois dramatiques dont des décès.

Si les chiffres sont contestés (en plus comme en moins) rappelons que jusqu’au scénario covid, aucun nouveau médicament ni vaccin n’étaient laissés sur le marché après quelques dizaines de décès. Le nieront-ils aussi ? Jusqu’où l’aveuglement de la secte covid les a-t-il menés ?

Le Pr Montagnier lui aussi vilipendé avait prédit que les non-vaccinés


sauveraient l'Humanité. Vu les propos délirants de personnes antérieurement intelligentes et clairvoyantes, la régression intellectuelle de proches après deux injections (avec perte de mémoire, d'orientation, voire de raisonnement), on peut malheureusement penser qu'il avait raison.

Pour ceux qui veulent encore savoir, faisons une nouvelle fois le point des effets secondaires de cette injection que même les sénateurs reconnaissent enfin comme inefficace(([1] Le sénateur Bas reconnaît que les vaccinés meurent massivement du virus... par Eric Verhaeghe – Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrategies.fr))) et au besoin envoyons ces dernières nouvelles aux sénateurs, députés, conseillers généraux, à tous les élus et à tous ceux que cela pourrait intéresser.(([2] Base de données européenne des rapports sur les effets indésirables suspectés des médicaments – EudraVigilance <https://adrreports.eu/fr/eudravigilance.html>))

Même sur le Site de L'ANSM ET EUDRAVIGILANCE

Les effets indésirables sont 20 fois plus importants en moins de deux ans qu'en 50 ans de statistiques sur tous les autres vaccins réunis. Pourquoi autant de soignants ont refusé celui-là, alors qu'ils ont accepté les autres ?

Jamais un vrai vaccin n'a entraîné un nombre comparable d'effets secondaires à l'injection expérimentale covid-19. Regardez les chiffres officiels fournis par le VAERS.





USA

Données accédées le 16 juillet 2022

Recensement des déclarations d'EFFETS INDESIRABLES (2020-2022)

06/07/22

Ratio pour 100 000 doses

06/07/22	Cas déclarés	Cas Graves	Décès	Doses	Cas	Graves	Décès
Pfizer	388 873	43 719	6 246	352 959 331	110	12	1,8
Moderna	384 035	33 443	5 693	225 253 126	170	15	2,5
Janssen	69 757	8 980	1 649	18 833 540	370	48	8,8
Inconnu	3 111	542	56	609 038			
	845 776	86 684	13 644				
TOTAL* / ENSEMBLE	842 577	86 320	13 605	597 045 997	141	14	2,3

* IMPORTANT : Du fait de la possibilité dans un dossier d'évoquer 2 « vaccins » différents, ou plus, la somme d'une colonne diffère du nombre total réel de dossiers


Source : CDC, VAERS / WONDER

Nb de cas = nombre de cas d'effets indésirables recensés après vaccination par VAERS

Effets graves = effets indésirables recensés après la vaccination qualifiés de graves selon VAERS

Décès = décès déclarés après vaccination dans VAERS

VAERS Reported Deaths by Vaccine Type (1988-2021)



- COVID19
- FLU3(SEASONAL)
- MMR
- 6VAX-F
- BCG
- MENB
- HPV5
- TT OX
- FLUC 4(SEASONAL)
- DT PIHI
- FLUA4(SEASONAL)
- TBE
- HIBV
- DTP
- DTAPHEPBIP
- HBHEPB
- MEN
- YF
- MEA
- PNC10
- RV
- DT IPV
- FLUC 3(SEASONAL)
- CEE
- HEP
- IPV
- HPV4
- VARCEL
- TDAP
- FLUX(H1N1)
- TYP
- DT
- HBPV
- MU
- JEVX
- CHOL
- OPV
- FLUX(SEASONAL)
- HPV4
- DTAP IPV HIB
- RAB
- FLU(H1N1)
- DT PHEP
- ANTH
- FLUN 3(SEASONAL)
- FLUN (H1N1)
- JEV
- MM
- JEV1
- PNC
- PPV
- RV1
- FLU4(SEASONAL)
- FLUA3(SEASONAL)
- HPV2
- DT PIPV
- SMALL
- LYME
- MNC
- MER
- RUB
- PNC13
- RV5
- VARZOS
- HPVX
- RVX
- TD
- MMRV
- FLUN 4(SEASONAL)
- MENHIB
- FLUR 4(SEASONAL)
- PLAGUE
- ADEN_4_7
- DTAP
- UNK
- DT PHIB
- HEPA
- MNQ
- DT AP IPV
- HEPAB
- DTAPH
- PER
- DT PPHIB
- DT AP IPV
- DT OX

46 618 morts et 4 682 268 blessés à EudraVigilance

La base de données européenne (pays de l'EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, auditée par l'Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 46 618 décès et 4 682 268 blessures après injections de cinq injections expérimentales de COVID-19

- MODERNE DE VACCIN À ARNM COVID-19 (CX-024414)
- VACCIN COVID-19 ARNM PFIZER-BIONTECH
- VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
- VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)
- NOVAVAX (NVX-COV2373)

Sur le nombre total de blessés enregistrés, près de la moitié (2 106 816) sont des blessures graves.

« La gravité fournit des informations sur l'effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme « grave » s'il correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d'une hospitalisation existante, entraîne une invalidité permanente ou importante, ou est une anomalie congénitale/congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a préparé les rapports pour chacun des quatre enregistrements COVID-19 que nous incluons ici. C'est beaucoup de travail de compiler chaque réponse avec des blessures et des décès, car il n'y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé où tous les résultats sont compilés, écrit [Brian Shilhavy](#) .

Voici les données récapitulatives jusqu'au 16 juillet 2022.

EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports		EUROPEAN MEDICINES AGENCY SCIENCE · MEDICINES · HEALTH				
Last Update: July 16, 2022	Reported Cases	Fatalities	% fatalities to cases	All Multiple Symptoms	Serious injuries	% serious to ALL
Pfizer-BioNTech	1 051 900	21 999	2,09%	2 418 846	1 073 769	44,39%
Oxford/AstraZeneca	508 777	9 318	1,83%	1 318 927	655 643	49,71%
Moderna	316 223	12 225	3,87%	773 142	325 125	42,05%
Janssen	66 097	3 076	4,65%	168 267	71 607	42,56%
Novavax	1 134	0	0,00%	3 086	781	25,31%
Total:	1 944 131	46 618	2,40%	4 682 268	2 126 925	45,43%

@YannBertin6 19 juil.

Plus de 1000 études et/ou rapports scientifiques sur les dangers associés aux injections Covid, liés à la coagulation du sang, la myocardite, la thrombose, l'anaphylaxie, la paralysie de Bell, les décès, etc. On peut débattre de tout sauf des chiffres

19 juil.

Des dizaines de milliers de victimes des « vaccins » COVID19 aux États-Unis appellent à l'aide alors que la communauté médicale leur tourne le dos !



rumble.com

Tens of Thousands of COVID-19 « Vaccine » Injured in the U.S. Begging for Help

From: <https://www.vaxlonghaulers.com/>

Testimonies from victims who need help because the medical community has turned their back on them.

<https://healthimpactnews.com/2021/tens-of-thousands-of-covid-1>



Yann Bertin – Anti-Fachos – Pro-humains

Les données du Vaers et d'Eudravigilance concordent parfaitement, un paquet de personnalités connues ont eu des problèmes, il paraît qu'on peut débattre

de tout sauf des chiffres. Plus de 1000 études sur le danger des injections

<https://resistance-mondiale.com/plus-de-1000-etudes-et-ou-rapports-scientifiques-sur-les-dangers-associes-aux-injections-covid>

ici vous avez aussi les morts et blessés australiens que leur gouvernement a décidé d'indemniser au 6 juillet 2022

WORLD DATA COVID-19 VACCINE INJURIES AND DEATHS REPORTS 7/6/22		
	TOTAL INJURIES REPORTED	TOTAL DEATHS
UK-YELLOW CARD	1,496,682	2,161
EMA-EudraVigilance	4,416,778	45,316
TGA-AUSTRALIA	128,978	878
VAERS-USA	2,161,981	28,532
	TOTAL 8,204,419	TOTAL 76,887

CHILD COVID VACCINE INJURIES UK-TELEGRAM

LATEST DATA OF INJURIES AND DEATHS REPORTED TO UK YELLOW CARD, EMA EUDRAVIGILANCE, TGA AUSTRALIA, VAERS USA AS 07/06/22

« Depuis ma seconde dose du vaccin, je n'avance plus »

Certains coureurs du peloton ont traîné leur misère à l'arrière durant le Tour de France. La cause : la deuxième injection du vaccin contre la Covid-19 ayant mis à mal leur corps.

C'est un bruit persistant qui a sifflé sur les routes du Tour de France pendant trois semaines : « Depuis ma seconde dose du vaccin contre la Covid-19, je n'avance plus ». Si les effets secondaires sur l'homme sont moindres, sur un sportif de haut niveau à la mécanique bien huilée, les conséquences semblent bien plus importantes. « En termes de puissance, ça va mais dès que le rythme accélère, je sens que je suis bloqué au niveau de la respiration », confie un coureur, ayant vécu « le pire Tour de sa carrière. J'ai fait ma deuxième dose avant le Critérium du Dauphiné et depuis, on voit qu'il y a un changement... »

Des problèmes de respiration

Les coureurs se plaignent globalement d'une incapacité à pousser leur respiration à leur paroxysme quand l'intensité de la course franchit un palier. « C'est pour limiter ces risques que nous avons décidé de vacciner nos coureurs dès le début de la saison, justifie-t-on du côté d'UAE Team Emirates, l'équipe de Tadej Pogacar, qui avait été



Le coureur danois de la formation Astana Premier-Tech, Jakob Fuglsang, s'est plaint de performances en baisse après avoir été vacciné d'une seconde dose contre la Covid-19. AFP/Anne-Christine POUJOLAT

l'une des premières à immuniser ses coureurs. Au moins, s'il y avait des effets secondaires, les enjeux étaient bien moindres. »

Une mésaventure qui est arrivée à Jakob Fuglsang. Le Danois, l'un des candidats au classement général au grand départ de Brest, a été transparent, 38^e du général à plus de deux heures de Pogacar avant de décider finalement de ne pas prendre le départ de la dernière étape ce dimanche. Pourtant, le leader d'Astana Premier Tech avait pris une probante troisième place

sur le Tour de Suisse en juin derrière Richard Carapaz et Rigoberto Uran. « Dans la foulée, je recevais ma deuxième dose et depuis, je ne peux pas repousser mes limites. Quand je fais des tests de puissance ou de lactate, désormais, mes données sont proches de celles que j'avais en décembre lors du premier camp d'entraînement de la saison », atteste celui qui a tout de même fait le voyage jusqu'à Tokyo où il tentera de monter de nouveau sur le podium des Jeux olympiques, cinq ans après sa médaille

d'argent à Rio. « Je dois juste être patient et donner le meilleur de moi-même. C'était frustrant parce que les choses semblaient parfaites avant le vaccin... Sans ce souci, je pense que j'aurais pu jouer les premiers rôles sur Tour. Là, j'ai l'impression de repartir de zéro. Cela fait partie du jeu mais maintenant, je dois attendre que tout revienne à la normale... »

À cinq jours de la course olympique à Tokyo, la mission semble presque impossible.

V.J.

Et aussi l'évolutivité des myocardites

"Evolution graphique des péricardites sur Eudravigilance depuis 2003 à aujourd'hui mise en scène par le Dr Seligman. On appelle ça un signal fort. Nouveaux députés : Au boulot ! Il est temps de faire le ménage." pic.twitter.com/LDwis8aXLB

– Zenon (@Zenon71647295) July 15, 2022

enfin une bonne conclusion d'un twittos :

Mercier @Art50Mercier20 juil.

*Croire c'est pour les croyants
Devenez plutôt sachant
Allez creuser vérifier demander
Revérifier comparer...
Bref instruisez-vous ☐
auprès des données officielles
VAERS CDC FDA Eudravigilance etc...
vous en êtes capable
La question étant ☐
En avez-vous envie ?*
