


Covid-19 : les données Sentinelles montrent un taux d'incidence à 9/100 000 en semaine 44 !



[Source : Le Libre Penseur]

Voici les derniers résultats du réseau Sentinelles (608 généralistes et 43 pédiatres libéraux) : le taux d'incidence du SARS-CoV-2 de la 44e semaine de 2021 est de 9 cas/100 000, stable. Toujours très en dessous du seuil d'alerte et des TI communiqués par les autorités dans les médias-mensonges qui avancent des chiffres astronomiques mensongers tous au dessus de 50/100 000 habitants. L'OMS parle de 500 000 morts en Europe pour le prochain trimestre, Macron prolonge le pass sanitaire et demande une 3e dose de vaccin !




Le réseau Sentinelles, sur sa page d'accueil, indique que la situation est modérée avec une iconographie en orange depuis 5 semaines pour toutes les

autres IRA ! Le Re du SARS-CoV-2 est à 1.11, en très légère augmentation, selon le site CovidTracker ce qui est très intéressant car il va me permettre de démontrer le décalage entre ce Re est le taux d'incidence. On remarque d'ailleurs une augmentation chez CovidTracker qui ne se remarque pas chez les 611 généralistes et 43 pédiatres libéraux du réseau Sentinelles ! On aimerait d'ailleurs savoir comment il est possible d'augmenter le R0 sans augmenter le TI !



Nous sommes encore très loin des seuils de taux d'incidence épidémique de la grippe saisonnière qui se situent, rappelons-le, entre 150 et 200 cas pour 100 000 habitants. Le gouvernement ment et les chiffres de Santé Publique France sont trompeurs pour terroriser les gens et continuer à imposer des restrictions sanitaires.

Cas d'IRA dus à la COVID-19 vus en consultation de médecine générale Activité en légère augmentation



Taux d'incidence des IRA dues au SARS-CoV-2 (COVID-19) vus en médecine générale depuis 2020s37

En semaine 2021s44, le taux d'incidence des cas d'IRA dus au SARS-CoV-2 (COVID-19) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 9 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [6 ; 11]), ce qui représente 5 624 [3 659 ; 7 589] nouveaux cas de COVID-19 ayant consulté un médecin généraliste. Ce taux est en légère augmentation par rapport à ceux des dernières semaines (données consolidées pour 2021s43 : 5 [3 ; 7], soit 3 312 [2 178 ; 4 446] nouveaux cas d'IRA dus à la COVID-19 vus en médecine générale).

En conclusion

L'activité des IRA (voir page 1) diminue et tend à se stabiliser ces deux dernières semaines. Ce ralentissement de l'activité pourrait s'expliquer par les deux semaines de vacances scolaires, avec notamment une diminution du taux d'incidence des IRA chez les 0-14 ans.

On peut noter néanmoins une légère augmentation de l'incidence des cas d'IRA dus à la COVID-19 vus en consultation de médecine générale (voir ci-dessus), qui est à confirmer dans les prochaines semaines.

D'après les prélèvements réalisés par les médecins Sentinelles, on peut noter une circulation des rhinovirus (hRV), virus respiratoire syncytial (VRS), métapneumovirus (hMPV) et la détection de trois virus grippaux de type A (deux en semaine 38 en Ile-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, et un en semaine 42 en Nouvelle-Aquitaine).