

Une étude exhaustive évaluée par des pairs indique que des MILLIONS de personnes dans le monde souffrent désormais de graves problèmes de santé causés par les « vaccins » covid



[Source : cogiito.com]

Par Ethan Huff

<https://citizens.news/704644.html>

Une nouvelle étude publiée dans la revue *Nature Cardiovascular Research*, revue à comité de lecture, attire l'attention sur les dizaines de millions de nouveaux problèmes de santé graves qui sont apparus dans le monde entier depuis le lancement de l'opération Warp Speed.

Risks-After-Covid-JabTélécharger

L'arrivée des "vaccins" contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) a déclenché une recrudescence de toutes sortes de maladies mortelles affectant le cœur, la peau et le cerveau, révèle l'article. Et la plupart de ces affections persistent au moins 90 jours après l'injection.

Pour leurs recherches, les scientifiques ont examiné les mêmes personnes avant et après l'injection afin de déterminer comment les injections modifiaient leur risque de développer de nouveaux problèmes de santé. Ils ont constaté qu'une personne moyenne a 21 % plus de chances de recevoir un nouveau diagnostic dans les trois mois suivant l'injection que dans les trois mois précédant l'injection.

"Avec près de 240 millions d'adultes américains vaccinés, cette augmentation se traduit par des millions de nouveaux problèmes médicaux dans les mois qui suivent la vaccination, et des dizaines de millions dans le monde entier",

explique Alex Berenson sur son site Substack.

(Voir aussi : Moderna a lancé une nouvelle injection d'ARNm pour "réparer le muscle cardiaque" endommagé par ses injections de covidés).

## L'effet secondaire le plus probable des injections de covid semble être la myocardite (et d'autres problèmes cardiaques)

Dans les trois mois suivant l'injection, le risque d'hypertension augmente de 25 %, selon l'étude. En ce qui concerne la dépression, l'eczéma, le diabète et la cellulite, le risque augmente de 10 à 20 % après l'injection par rapport à la période précédant l'injection.

Le risque le plus grave est la myocardite, explique l'étude. L'injection de covid augmente le risque d'inflammation cardiaque de 260 %, en particulier chez les hommes.

“La myocardite est un effet secondaire connu des ARNm, et le fait qu'il y ait eu un taux particulièrement élevé de diagnostics supplémentaires constitue une preuve solide que le signal trouvé par les chercheurs était réel”, écrit Berenson.

Au total, les chercheurs ont constaté que parmi les 284 000 adultes vaccinés qu'ils ont évalués, près de 6 000 affections nouvelles et supplémentaires ont été diagnostiquées dans les 90 jours suivant l'introduction de l'aiguille dans leur bras.

“Avec environ 237 millions d'adultes américains vaccinés, cette estimation se traduirait par environ 5 millions de diagnostics supplémentaires pour des problèmes tels que le diabète dans les trois mois suivant la vaccination”,

explique M. Berenson.

“À l'échelle mondiale, ce chiffre pourrait atteindre 25 millions.

Comme on peut s'y attendre, les médias et le gouvernement n'ont accordé que peu d'attention à ce document. En effet, ses conclusions contredisent le discours officiel selon lequel les injections de COVID sont “sûres et efficaces”.

Une autre étude réalisée à Hong Kong a également mis en évidence une forte augmentation des “poussées” auto-immunes après l'injection de covidine.

Les nouveaux épisodes de lupus, de polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes graves montent en flèche à la suite de ces injections.

Cette étude a spécifiquement identifié les injections d'ARNm comme étant les

coupables.

Les injections de virus inactivés de type chinois n'ont pas eu les mêmes effets, ce qui prouve que les types d'injections de Moderna et de Pfizer-BioNTech sont peut-être les injections de COVID les plus dangereuses qui soient.

“Les Américains n'ont pas cette possibilité, car les États-Unis n'autorisent pas l'utilisation des vaccins Covid inactivés chinois”, note M. Berenson, qui explique que les Américains ont reçu les pires des pires “vaccins”, tandis que la Chine communiste a reçu des vaccins “plus sûrs”.

Dans la section des commentaires, quelqu'un a écrit qu'il avait souffert d'un blocage cardiaque quelques semaines après avoir été vacciné par Pfizer. Il a fini par recevoir un stent. Son beau-frère a également été victime d'une crise cardiaque après sa troisième piqûre, tandis que sa sœur a subi deux accidents vasculaires cérébraux après la sienne.

“Les personnes que nous connaissons ont développé plusieurs allergies alors qu'elles n'en avaient jamais eu auparavant”, ajoute cette personne. “On ne peut pas expliquer cela de manière cynique en disant qu'il s'agit de simples coïncidences.

Vous souhaitez vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant les médicaments mortels proposés par Big Pharma ? Vous pouvez le faire à l'adresse suivante : [BadMedicine.news](http://BadMedicine.news).

## Sources :

- [Nature.com](http://Nature.com)
- [AlexBerenson.substack.com](http://AlexBerenson.substack.com)
- [NaturalNews.com](http://NaturalNews.com)