# Une nouvelle étude scientifique révèle qu'au moins 400.000 Américains sont morts à cause des vaccins Covid-19

[Source : La cause du peuple]

*Des chercheurs de l'Université de Columbia ont découvert que le nombre réel de personnes décédées aux États-Unis et dans d'autres territoires à la suite de l'une des injections expérimentales de Covid-19 est nettement plus élevé que les chiffres officiels des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ( CDC).*
*Le CDC affirme qu'un peu plus de 20.000 personnes sont décédées à la suite de la vaccination contre Covid-19, mais le facteur de sous-déclaration de Columbia estime à 20 fois ce nombre, soit environ 400.000 décès, ce qui est beaucoup plus précis.*
*Les mêmes causes (vaccins ARNm) produisant les mêmes effets, nous pouvons en déduire le nombre de décès et d'effets indésirables pour chaque pays, en proportion du  nombre d'individus vaccinés.*

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) indique actuellement environ 20.000 décès et près de 103.000 hospitalisations ont été signalées comme effets indésirables des injections de Covid-19 aux États-Unis et dans d'autres territoires.

Nombre de décès suite à la vaccination Covid-19 dans le VAERS

Le problème avec le VAERS est qu'il n'enregistre qu'un très petit pourcentage – aussi peu que 1% – des effets indésirables et des décès liés au vaccin. Pour cette raison, les scientifiques utilisent souvent des multiplicateurs pour estimer le nombre réel.

Un résumé de cette dernière étude sur les décès par injection de Covid-19 explique que « *des estimations précises des événements indésirables graves et des taux de mortalité induits par le vaccin Covid-19 sont essentielles pour les analyses du rapport risque-bénéfice de la vaccination et des rappels contre le coronavirus SARS-CoV-2 dans différents groupes d'âge*. »

*Source*

Pour la recherche, les scientifiques de Columbia ont utilisé la variation régionale des taux de vaccination pour prédire la mortalité toutes causes confondues et les décès non liés à la covid au cours des périodes ultérieures. Ceci était basé sur deux ensembles de données indépendants et accessibles au public des États-Unis et de l'Europe.

Ils ont découvert que plus de six semaines après l'injection, les injections de Covid-19 avaient une corrélation négative avec la mortalité. Durant cinq semaines, cependant, les injections ont prédit la mortalité toutes causes confondues dans presque tous les groupes d'âge avec un schéma temporel lié à l'âge cohérent avec le déploiement du vaccin aux États-Unis.

En comparant le taux de mortalité par vaccin estimé de l'étude avec le taux signalé par le CDC, les chercheurs ont conclu que les décès indiqués dans VAERS sont sous-déclarés d'un facteur 20, ce qui est « cohérent avec le biais de sous-détermination connu du VAERS ». Sur cette base, les scientifiques ont déclaré que jusqu'à 187.000 personnes pourraient être décédées à cause des vaccins Covid-19 entre février et août 2021 aux seuls États-Unis.

L'équipe de l'Université de Columbia a également conclu que les risques associés aux injections de Covid-19, y compris les rappels, « *l'emportent sur les avantages chez les enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées présentant un faible risque professionnel ou une exposition antérieure au coronavirus*« .

Ils ont en outre souligné qu'il existe un « besoin urgent d'identifier, de développer et de diffuser des diagnostics et des traitements pour les effets indésirables et débilitants causées par les vaccins, et qui bouleversent la vie de tant de gens ».

Cependant, une analyse plus approfondie menée par Steve Kirsch et Jessica Rose suggère que cette nouvelle étude pourrait encore sous-estimer le nombre réel de décès suite à la vaccination contre le Covid-19, après que son équipe a découvert que le véritable nombre de décès dus aux injections pourrait être 41 fois plus élevé que ce qui a été signalé au VAERS. Cela porterait le nombre total de décès à 820.000.

Mais un calcul plus récent effectué par Wayne à VAERS Analysis suggère que le taux de sous-déclaration réel pourrait atteindre 44,64, ce qui porterait le nombre réel de décès suite à la vaccination contre Covid-19 à 893.000.

Calcul du véritable taux de sous-déclaration de 44,64

Les données CMS sur la diapositive ci-dessous (données pertinentes encerclées) montrent 52.030 décès survenus dans les 14 jours suivant l'injection dans une population de 27.431.845 bénéficiaires de Medicare. Cela équivaut à un taux de mortalité de 189 pour cent mille (ou 1.890 par million) :

Il faut noter qu'il s'agit de personnes recevant n'importe quelle dose, pas seulement des personnes « complètement vaccinées » avec 2 doses.

Étant donné que Medicare n'est disponible que pour le groupe d'âge des 65 ans et plus (bien qu'il existe quelques exceptions que nous considérerons comme négligeables), nous devrons extraire les données du même groupe d'âge du VAERS.

Si nous effectuons une requête sur les rapports VAERS américains pour la tranche d'âge de 65 ans et plus et pour les décès dans les 14 jours suivant l'injection, nous obtenons 2.369 décès. Pour obtenir le nombre total de personnes vaccinées avec au moins une dose dans ce groupe d'âge, nous devons télécharger les données à partir de cette page CDC
– https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic::

Une fois que nous avons ouvert le fichier csv téléchargé, nous additionnons ensuite le nombre de vaccinations indiqué pour le groupe d'âge des 65-74 ans et le groupe d'âge des 75+ ans pour obtenir 55.949.565.

Enfin, nous prenons les décès et divisons par le nombre de vaccinations (2 369/55 949,565), ce qui donne un taux de mortalité de 42,34 décès par million. En comparant le taux de mortalité CMS de 1.890/million au taux de mortalité VAERS, nous voyons que le ratio est de 1.890/42,34, ce qui nous donne un facteur de sous-déclaration pour le VAERS de 44,64. Cela correspond à un véritable taux de notification dans le VAERS de 2,2 % de tous les événements indésirables.

Source :  The Exposé on December 31, 2021

## Estimation du nombre de décès et d'effets indésirables (E.I.) causés par les vaccins covid pour quelques pays

| | Millions Vaxxés | taux décès | Taux E. I. | Milliers décès | Milliers E.I. |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 49 | 0,20% | 1,01% | 97 | 499 |
| Canada | 29 | 0,20% | 1,01% | 58 | 297 |
| États-Unis | 204 | 0,20% | 1,01% | 400 | 2060 |
| Algérie | 6 | 0,20% | 1,01% | 11 | 57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 9 | 0,20% | 1,01% | 17 | 89 |
| Tunisie | 6 | 0,20% | 1,01% | 11 | 59 |
| Suisse | 6 | 0,20% | 1,01% | 11 | 59 |
| Monde | 3770 | 0,20% | 1,01% | 7392 | 38070 |

Jusqu’à ce jour, il y aurait eu
7,392 millions de morts causées par les vaccins Covid,
et 38 millions d’effets indésirables.